



株式会社 GSユアサ

お問い合わせは 広報・IR室

〒601-8520 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町 1 番地

TEL 075-312-1214 FAX 075-312-0493 <https://www.gs-yuasa.com/jp>

2020 年 10 月 20 日

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー

耐久性を向上した業務用車用高性能バッテリー 「PRODA X」（プロード・エックス）を新発売

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー（社長：湯浅 栄人、本社：東京都港区）は、業務用車用高性能バッテリー「PRODA X」（プロード・エックス）16 型式 25 タイプを 12 月より発売いたします。

当社はこれまで「PRODA」（プロード）シリーズとして、トラックや建機など幅広い業務用車両に対応した「PRODA NEO」（プロード・ネオ）と、バス・タクシー・宅配ユーザーの過酷な使用環境に対応した「PRODA BUS」（プロード・バス）、「PRODA TAXI」（プロード・タクシー）、「PRODA DERIVERY」（プロード・デリバリー）をラインアップすることで、業務用車両ユーザーのさまざまなニーズに対応してまいりました。

今回発売する「PRODA X」は、「PRODA NEO」シリーズをリニューアルするものです。「PRODA X」は、「PRODA NEO」の基本性能を継承しながら、高密度化したペースト^{*1}を採用することで、近年増加しているアイドルストップ機能付き（以下、ISS）のトラックや、各種電装品の増加によりますます増大する電気負荷に対応し、過酷な使用環境でも優れた寿命性能を発揮します。

当社は今後も、時代によって移り変わる自動車用バッテリーへのご期待・ご要望に、高い技術力でお応えしてまいります。

【特長】

1.業務用車の過酷な使用環境下でもバッテリーの性能を長期間維持

- ・ 鋳造式正極グリッドと高密度化したペースト^{※1}の使用により、高耐久性を実現し、寿命性能を従来品比約 1.2 倍に向上^{※2}。
- ・ エンベロープセパレータとガラスマットの併用^{※3}で、性能低下の原因である内部ショートと活物質の脱落を抑制し、過酷な使用環境下での耐久性を維持。
- ・ ISS 車において、12 ヶ月または 3 万 km の補償対応^{※4}。

2.多様な業務用車両に対応する 16 型式 25 タイプのラインアップ

- ・ トラック、商用バンをはじめとする業務用車両や建機など、多様な車種に対応する 16 型式 25 タイプをラインアップ。

3.業務用車に必要なアクセサリーの充実

- ・ 外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用^{※5}。
- ・ 次回交換時期の目安として便利な使用開始ラベル付き。

【製品補償】

- ・ 通常車：24 ヶ月または 6 万 km (ご購入後どちらか早く到達するまで)
- ・ ISS 車^{※4}：12 ヶ月または 3 万 km (ご購入後どちらか早く到達するまで)

※1 40B19R(L)と 55B24R(L)を除く。

※2 現行 PRN シリーズの 85D26R(L)と新発売 PRX シリーズの 85D26R(L)との比較。G S ユアサの独自試験。実走行ではありません。

※3 40B19R(L)、55B24R(L)、170F51 を除く。

※4 40B19R(L)と 55B24R(L)並びに ISS 車用バッテリーが新車搭載されている車両は除く(補償適用外)。

※5 防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。

【発売年月】

2020年12月

【型式一覧】

PRX-40B19R(L)	PRX-130F51
PRX-55B24R(L)	PRX-150F51
PRX-75D23R(L)	PRX-170F51
PRX-85D26R(L)	PRX-155G51
PRX-90D26R(L)	PRX-195G51
PRX-95D31R(L)	PRX-225H52
PRX-115D31R(L)	PRX-245H52
PRX-120E41R(L)	
PRX-130E41R(L)	

【メーカー希望小売価格】

オープン価格

【写 真】



[この件に関するお客様からのお問い合わせ先]

株式会社 ジーエス・ユアサ バッテリー 営業企画部 TEL 03 - 5402 - 5733

[この件に関する報道関係からのお問い合わせ先]

株式会社 G S ユアサ 広報・IR室 TEL 075 - 312 - 1214

[資料配布]

10月20日(火) 午前10:00 京都経済記者クラブ、大阪機械記者クラブ